



АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2026

№ 331

Об утверждении Порядка
(плана) действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в
Меленковском муниципальном округе

В целях ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения Меленковского муниципального округа, бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией, руководствуясь п.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234, **постановляю:**

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Меленковском муниципальном округе (далее — План действий).

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации Меленковского муниципального округа от 25.03.2025г. № 555 « Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Меленковском муниципальном округе»

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Меленковского муниципального округа по ЖКХ.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава Меленковского
муниципального округа

 А.В. Пантелеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

№ 331 от 11 . 02 . 2026 г.

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

1. Общие положения

План действий разработан в целях координации деятельности администрации Меленковского муниципального округа тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования.

Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования и должна решать следующие задачи:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

мобилизация усилий всех инженерных служб муниципального образования Меленковский муниципальный округ для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действий по ликвидации последствий.

Объектами Плана действий являются системы централизованного теплоснабжения Меленковского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (центральные тепловые пункты).

План действий определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

Термины и определения, используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения — нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

инцидент — отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

технологический отказ — вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

функциональный отказ — неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

авария на объектах теплоснабжения — отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов.

Неисправность — нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения — совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей муниципальной округа, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть — совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт — совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

2. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

- Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования Меленковский муниципальный округ могут послужить:
- неблагоприятные погодные-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП);
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения. Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в Таблице 1.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

Причина возникновения аварии	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварии и последствия	Уровень реагирования	Действия персонала
Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии	Временная остановка работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта	Местный	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: 2-38-38, 2-30-70, ЕДДС дежурный 2-20-94, 2-17-51 Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). Время устранения технологического нарушения – до 1 часа
Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии	Котельная в работе до момента срабатывания технологических защит по давлению воды в системе	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей от котельной, понижение температуры воздуха в зданиях потребителей	Местный	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону: 2-31-15, 2-50-07, ЕДДС дежурный 2-20-94, 2-17-51 При останове котельной осуществить подпитку сети с сухого ввода. Время устранения технологического нарушения – до 1 часа.
Выход из строя сетевого насоса	Остановка работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей от котельной	Местный	Выполнить переключение на резервный насос. Время устранения технологического нарушения – до 1 часа.
Выход из строя водогрейного котла	Ограничение работы источников тепловой энергии	Ограничение подачи теплоносителя	Объектовый	Поиск и устранение неисправности. Время устранения технологического нарушения – до 4 часов.
Снижение давления в тепловой сети	Повреждение на участке тепловых сетей	Перекрытие поврежденного участка. Прекращение циркуляции воды на участке тепловых сетей.	Объектовый	Поиск поврежденного участка на тепловых сетях. Перекрытие поврежденного участка. Устранение утечки. Время устранения аварии – до 4 часов

3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения зависит от согласованности действий ответственных лиц.

При ликвидации аварий требуется четкая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

Все ответственные лица, указанные в Плане действий, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

В системе теплоснабжения муниципального образования Меленковский муниципальный округ настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от Администрации Меленковского муниципального округа приведены в Таблице 3

Таблица 3

Ответственные лица от Администрации Меленковского муниципального округа

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Пантелеев Андрей Владимирович	Глава Меленковского муниципального округа	г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 102 8(49247)2-20-94
2.	Никитаев Василий Константинович	Заместитель главы Администрации Меленковского муниципального округа по ЖКХ	г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 102 8(49247)2-24-12
3.	Оперативный дежурный	ЕДДС Меленковского муниципального округа	г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 102 8(49247)2-17-51, 8-49247-2-48-57

Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей организации Селивановский филиал ООО «Владимиртеплогаз» приведены в Таблице 4

Таблица 4

Ответственные лица от теплоснабжающей организации Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз»

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Хренов Роман Владимирович	Директор Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз»	пгт. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д.12а, 8-49236-2-11-51, 8-919-023-67-63
2.	Некрасов Роман Сергеевич	Главный инженер Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз»	пгт. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д.12а, 8-49236-2-11-51, 8-915-763-92-28

3.	Никитин Владимир Павлович	Начальник ПУ Меленковский Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз»	г. Меленки, ул. Коммунистическая, д.13, 8-920-937-56-24
4.	Дежурный диспетчер	Центральная диспетчерская служба ООО «Владимиртеплогаз»	г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.40а, 8-4922-40-28-18
5.	Оперативный дежурный	ЕДДС Меленковского муниципального округа	г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 102 8(49247)2-17-51, 8-49247-2-48-57
6.	Дежурный	АНО «Аварийно-спасательное формирование Владимирской области»	Камешковский район, д. Новая Быковка, д.37а, 8-920-621-23-00, 8-920-621-23-61

Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от водоснабжающей организации ООО «ВТГ-вода» (Меленковский филиал) приведены в Таблице 5

Таблица 5

Ответственные лица от водоснабжающей организации ООО «ВТГ-вода» (Меленковский филиал)

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Вялова Елена Александровна	Директор Меленковского филиала ООО «ВТГ-вода»	г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 92, 8-49247-2-25-39
2.	Диспетчер	Диспетчерская служба ООО «ВТГ-вода» Меленковский филиал	г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 92, 8-49247-2-14-50, 8-920-900-01-10

Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от электроснабжающей организации Меленковский РЭС приведены в Таблице 6

Таблица 6

Ответственные лица от электроснабжающей организации Меленковский РЭС

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Щукин Александр Федорович	Начальник Меленковского РЭС филиала Владимирэнерго ПАО Россети Центр и Приволжье	г. Меленки, ул. Зимнягин, д. 9, 8-49247- 2-29-22, 8-49247- 2-38-38, 8-49247- 2-30-70
2.	Диспетчер	ЦУС Владимирэнерго	8-910-676-50-03

Фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные ответственных лиц от газоснабжающей организации районная эксплуатационная газовая служба в г.Меленки филиала АО «Газпром» в г. Муроме приведены в Таблице 7

Таблица 7
Ответственные лица от газоснабжающей организации районной эксплуатационной газовой службы в г.Меленки филиала АО «Газпром» в г. Муроме

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Панин Сергей Александрович	Начальник службы	г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д. 3, 8-49247-2-43-17
2.	Диспетчер	Диспетчерская служба	г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д. 3, 8-49247-2-10-10

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы Администрации Меленковского муниципального округа по ЖКХ.

До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения.

4. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации:

- а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;
- б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
- в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения.

Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации:

- а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;
- б) организует, в случае необходимости, своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;
- в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятий.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, возлагаются на заместителя главы Администрации муниципального округа по ЖКХ.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

- а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;
- б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

В период ликвидации аварии на месте аварии могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

- в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;
- г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений, и заданий;
- д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;
- е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;
- ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;
- и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5. Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Меленковский муниципальный округ ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего Плана, должны быть оповещены:

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

фиксирует в оперативном журнале:

время и дату происшествия;

место происшествия (адрес);

тип и диаметр трубопроводной системы;

определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

оповещает:

руководителя, главного инженера организации.

осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы Администрации муниципального округа по ЖКХ, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

Заместитель главы Администрации муниципального округа по ЖКХ по истечении 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: оповещает главу муниципального округа;

лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

Глава муниципального округа в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфорта проживания людей: распоряжается об информировании через систему оповещения и информирования, жителей, которые проживают в зоне аварии; в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам; создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

6. Порядок действий по устранению аварийных ситуаций

В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования системы теплоснабжения Меленковского муниципального округа осуществляется:

в Администрации Меленковского муниципального округа — специалистами отдела ЖКХ МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»;

в теплоснабжающей организации — 1 специалистом — дежурным диспетчером;

в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии — операторами на каждой котельной;

в теплоснабжающей организации — ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера — в составе 4 человек.

6.2. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Администрации муниципального округа по ЖКХ и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекших временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии Инструкцией взаимодействия организации и служб жизнеобеспечения муниципального округа с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДС) муниципального округа, утвержденной постановлением Администрации Меленковского муниципального округа.

Если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлечь на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в Таблице 7.

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

№ п/п	Вид аварийной ситуации	Время на устранение, час	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2	18	18	15	15
2	Отключение отопления	4	18	15	15	15
3	Отключение отопления	6	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8	15	15	10	10


При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;
- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития аварии;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;
- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения;
- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

СХЕМА

оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения по Меленковскому муниципальному округу



7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Меры по защите населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Главными мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения, являются:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработка и выполнение согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

Для непосредственной защиты населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, проводятся с учетом особенностей расселения людей, природно-климатических и других местных условий.

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.

К основным мероприятиям, проводимым органами управления ГО и ЧС в случае угрозы или возникновении ЧС мирного времени относятся нижеприведенные мероприятия.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

1. Оповещение населения об опасностях (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения). Для этого создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности систему централизованного оповещения населения, устанавливают специальные технические средства в местах проведения аварийных работ. Процесс оповещения включает доведение в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, а также населения на соответствующей территории (субъект Российской Федерации, город, населенный пункт, район) заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов местного самоуправления относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях.

Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

2. Предоставление населению убежищ, укрытий и средств индивидуальной защиты. Поддержание в состоянии постоянной готовности мест эвакуации населения, а также накопление, хранение, восстановление и использование средств индивидуальной защиты населения.

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные места. Организация планирования, подготовка и проведение эвакуации, заблаговременная подготовка безопасных мест для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.

4. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении аварийных

работ, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим и своевременная их эвакуация в лечебные учреждения, осуществление коммунально-технического и торгово-бытового обслуживания, проведение специальных противоэпидемических, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий.

5. Обеспечение пожарной безопасности. Для защиты пострадавших от поражающих факторов аварий проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС.

8. Система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий

Управление звеном ТП РСЧС Меленковского муниципального округа осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой системы и населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Информационное обеспечение в звене ТП РСЧС Меленковского муниципального округа осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральными органами исполнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется администрацией, территориальными управлениями Меленковского муниципального округа, и организациями в порядке, установленном действующим законодательством.

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и формами, установленными МЧС России.

Администрацией Меленковского муниципального округа заключены Соглашения с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «ВТГ-вода», ООО «Владимиртеплогаз» о порядке взаимодействия и информационного обмена.